



GUÍA EDI PARA PROVEEDORES

Mensaje DESADV D96A


FÓRMULA ADECUADA PARA CATALUÑA, S.A.

AVISO DE EXPEDICIÓN

El archivo tiene 7 tipos de registros:

Tipo de registro	Descripción	Tipo	Repeticiones
RECTL	Registro de control	Obligatorio	1
SEH1C	Cabecera	Obligatorio	1
SEH1D	Información de partes	Obligatorio	N
SEH1P	Secuencia de embalajes	Obligatorio	N
SEH1L	Línea de artículos	Obligatorio	N
SEH1G	Desglose cantidad/Localizaciones	Opcional	N
SEH1B	Información de lotes	Opcional	N

La estructura del archivo es la siguiente:



Normas generales en el diseño del fichero:

- El primer campo de cada tipo de registro debe tener siempre el nombre del registro (SEH1C, SEH1P, SEH1L, etc.).
- Los campos numéricos con decimales deben incluir "." como signo decimal. Cuando se trata de una cifra negativa, debe ser precedida por el signo "-".
- Atributos de campos :

C - CHAR : Cadena alfanumérica. Todas las cadenas de caracteres deben alinearse a la izquierda.

N - NUM : Numérico. Todos los números deben estar alineados a la derecha. Las cifras no significativas a la izquierda pueden ser reemplazadas con espacios o "0".

El separador decimal es ".".

Ejemplo: NUM (12,3) = 00000003450.000 = 3450.000 Longitud = 16 positions

Para los números negativos, el signo "-" debe preceder la primera cifra significativa.

- Posición Inicial: Nº de posición inicial del campo dentro del registro.
- Opciones de cada campo: M: Campo Obligatorio
O: Campo Opcional

Registro de control RECTL

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro "RECTL"	C	6	1	M
2	Tipo de mensaje	C	6	7	M
3	Código emisor	C	35	13	M
4	Código receptor	C	35	48	M
5	Identificación del mensaje	C	40	83	M
6	Fecha/hora del mensaje	C	12	123	M

Detalle de campos del registro RECTL

Este Registro permite el enrutamiento de mensajes. En él se indican el tipo de mensaje, emisor y receptor del mismo. Éste Registro es común para todos los ficheros de integración.

2 - Tipo de mensaje: Existe un código para identificar cada tipo de mensaje a enviar. El campo corresponde al código EANCOM. Los valores posibles son:

DESADV = Aviso de expedición

3 - Código emisor: Código que identifica el emisor del mensaje.

4 - Código receptor: Código que identifica el receptor del mensaje.

5 - Identificación del mensaje: Referencia única del mensaje asignada por el emisor.

6 - Fecha/hora del mensaje: Fecha y hora de la generación del mensaje. El formato aceptado es CCYYMMDDHHMM.

Cabecera Aviso de expedición SEH1C

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de registro“SEH1C”	C	6	1	M
2	Tipo de documento (351/35E)	C	6	7	M
3	Número del documento	C	17	13	M
4	Función del mensaje	C	6	30	M
5	Fecha/hora del documento (137) (102/203)	C	12	36	M
6	Fecha/hora estimada de entrega(17) (102/203)	C	12	48	O
7	Calificador Fecha/Hora 1 (2-11-64)	C	3	60	O
8	Fecha/hora 1	C	12	63	O
9	Calificador Fecha/Hora 2 (2-11-63)	C	3	75	O
10	Fecha/hora 2	C	12	78	O
11	Información adicional	C	6	90	O
12	Número pedido (comprador) (ON)	C	17	96	O
13	Fecha/hora número pedido (171) (102/203)	C	12	113	O
14	Número albarán (DQ)	C	17	125	O
15	Fecha/hora número albarán (171) (102/203)	C	12	142	O
16	Calificador de referencia 1	C	3	154	O
17	Numero de referencia 1	C	17	157	O
18	Fecha/hora referencia 1(102/203)	C	12	174	O
19	Calificador de Referencia 2	C	3	186	O
20	Número de referencia 2	C	17	189	O
21	Fecha/hora referencia 2(102/203)	C	12	206	O
22	Método pago de costes de transporte	C	3	218	O
23	Condiciones de entrega o transporte, codificada	C	3	221	O
24	Condiciones de entrega o transporte, texto libre	C	70	224	O
25	Modo de transporte , codificado	C	3	294	O
26	Identificación de transportista	C	13	297	O
27	Nombre del transportista	C	35	310	O
28	Matricula del vehículo	C	17	345	O
29	Lugar de entrega, codificado (8)	C	17	362	O
30	Lugar de entrega, texto libre (8)	C	70	379	O

Detalle de los campos del registro SEH1C

2 - Tipo de documento (351/35E): Este campo corresponde al elemento 1001. Los posibles valores son:

- 351** – Notas de envío
- 35E** – Notas de devolución

3 - Número de documento: Número de Aviso de Expedición asignado por el emisor del documento.

4 - Función del mensaje: Este campo corresponde al elemento 1225. Los posibles valores son:

- 1** - Cancelación – Cancela un aviso de expedición previo
- 4** - Cambio – Modifica un aviso de expedición previo
- 5** - Reemplazar – El mensaje actual cancela y reemplaza un aviso de expedición previo
- 7** - Duplicado – Un reenvío del mensaje, a solicitud del receptor
- 9** - Original – El envío de un aviso de expedición original
- 31** - Copia – Una copia del aviso de expedición a una tercera parte.

5 - Fecha/hora Documento (137) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

6 - Fecha/hora Entrega estimada (17) (102/203): Fecha y/o hora en que el expedidor de la mercancía estima la entrega. Los formatos aceptados son CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

7, 8 - Fecha/Hora 1: Cuando es necesario enviar otras fechas relacionadas con todo el mensaje. El campo 7 se corresponde con el elemento 2005. Los valores posibles son:

- 2 - Entrega fecha/hora, requerida
- 11 - Enviado fecha y/o hora
- 64 - Entrega fecha/hora, primera
- 63 - Entrega fecha/hora, última
- 191 - Fecha/hora entrega prevista

9, 10 - Fecha/hora 2: cuando es necesario enviar otras fechas relacionadas con todos los mensajes. El campo 9 se corresponde con el elemento 2005. Los valores posibles son:

- 2 - Entrega fecha/hora, requerida
- 11 - Enviado fecha y/o hora
- 64 - Entrega fecha/hora, primera
- 63 - Entrega fecha/hora, última
- 191 - Fecha/hora entrega prevista

11 - Información adicional: Este campo es utilizado para indicar las condiciones especiales. Los valores posibles son:

- 82E - Enviar pero no facturar

13 - Fecha/hora número pedido (171) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

15 - Fecha/hora número albarán (171) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

16, 17, 18 - Otras referencias 1: Cuando es necesario el envío a otras referencias. El formato aceptado para el campo 19 es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM. El campo 17 se corresponde con el elemento 1153. Los valores posibles son:

- VN - Numero del pedido (proveedor)
- AAJ - Numero de entrega del pedido.

19, 20, 21 - Otra referencia 2: Como en los campos 16, 17 y 18.

22 - Método de pago de costes de transporte: Identificador del método de pago del coste del transporte. Este campo se corresponde con el elemento 4215. Los valores posibles son:

- DF – Definido por el comprador y por el proveedor.
- PC – Prepago pero a cargo del cliente
- PP – Portes pagados

23 - Condiciones de entrega o del transporte: Identificación de los términos acordados entre ambas partes para la entrega de un producto o servicio. Este campo se corresponde con el elemento 4053. Los valores posibles son:

- RD – Recogido por el emisor del pedido.

EP - Enviado por el receptor del pedido.

25 - Modo de transporte: Método de transporte codificado utilizado para el transporte de la mercancía. Este campo se corresponde con el elemento 8067. Los valores posibles:

- 10 – Transporte marítimo
- 20 – Transporte ferroviario
- 30 – Transporte por carretera
- 40 – Transporte aéreo.
- 60 – Transporte múltiple

26 - Identificación de transportista: Identificación de la empresa u organización que realiza el transporte de la mercancía entre los puntos determinados.

Información de las partes SEH1D

Campo	Descripción	Tipo	longitud	Posición Inicial	Obligatoriedad
1	Tipo registro "SEH1D"	C	6	1	M
2	Calificador del Interlocutor	C	3	7	M
3	Código Interlocutor	C	17	10	O
4	Agencia responsable de la lista de códigos	C	3	27	O
5	Nombre 1	C	35	30	O
6	Nombre 2	C	35	65	O
7	Nombre 3	C	35	100	O
8	Nombre 4	C	35	135	O
9	Nombre 5	C	35	170	O
10	Calle y numero 1	C	35	205	O
11	Calle y numero 2	C	35	240	O
12	Calle y numero 3	C	35	275	O
13	Calle y numero 4	C	35	310	O
14	Población	C	35	345	O
15	Provincia	C	9	380	O
16	Código postal	C	9	389	O
17	Código país	C	3	398	O
18	Calificador referencia 1	C	3	401	O
19	Referencia 1	C	35	404	O
20	Función de contacto	C	3	439	O
21	Departamento o identificación del empleado	C	17	442	O
22	Departamento o empleado	C	35	459	O
23	Calificador referencia 2	C	3	494	O
24	Referencia 2	C	17	497	O

Detalle de los campos del registro SEH1D

Este registro es utilizado para identificar nombre, direcciones y funciones de las partes que intervienen en el aviso de expedición.

2 - Calificador del Interlocutor: Código que identifica cada tipo de interlocutor. Este campo se corresponde con el elemento 3035. Los valores posibles son:

- MS** - Emisor del mensaje
- MR** - Receptor del mensaje
- SU** - Proveedor.
- PW** - Punto desde donde se envían las mercancías
- DP** - Punto destino de la mercancía
- UC** - Destinatario final
- BY** - Comprador
- SH** - Expedidor
- IV** - A quien se factura

4 - Lista de código responsable de la agencia: Código identificando la agencia responsable de la lista de los códigos. El campo se corresponde con el elemento 3055. Los valores posibles son:

- 9** - EAN

18, 19 - Referencia 1: Referencia relacionada al interlocutor. El campo 18 se corresponde con el elemento 3035. Los valores posibles son:

API - Identificación adicional de la parte
GN - Numero de referencia gubernamental.
IA - Número interno de vendedor
IT - Número interno de cliente
VA - Número de identificación fiscal

20 - Función Contacto: Código que especifica la función del contacto. Este campo se corresponde con el elemento 3139. Los posibles valores son:

DL – Contacto de entrega
TR – Contacto de transporte

21 - Departamento o identificación de trabajador: Código de identificación interna. El código es estipulado por la organización en cuestión.

23, 24 - Referencia 2: Lo mismo de los campos 18 y 19.

Secuencia embalajes SEH1P

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Obligatoriedad
1	Tipo registro "SEH1P"	C	6	1	M
2	Número de jerarquía de embalaje	C	12	7	M
3	Número de jerarquía padre de embalaje	C	12	19	O
4	Número de paquetes	N	8	31	O
5	Información sobre el embalaje, codificado	C	6	39	O
6	Términos y Condiciones del embalaje, codificado	C	6	45	O
7	Tipo de embalaje, codificado	C	6	51	O
8	Tipo de embalaje, texto libre	C	35	57	O
9	Responsabilidad Pago Transporte de Embalaje	C	6	92	O
10	Peso neto1 (AAC)	N(14,3)	18	98	O
11	Peso neto 2	N(14,3)	18	116	O
12	Código significación de la medida peso neto	C	6	134	O
13	Unidad de medida para el peso neto	C	6	140	O
14	Peso bruto 1 (AAD)	N(14,3)	18	146	O
15	Peso bruto 2	N(14,3)	18	164	O
16	Código significación de la medida peso bruto	C	6	182	O
17	Unidad de medida para el peso bruto	C	6	188	O
18	Dimensión de altura 1 (HT)	N(14,3)	18	194	O
19	Dimensión de altura 2	N(14,3)	18	212	O
20	Código significación de la medida altura	C	6	230	O
21	Unidad de medida para la altura	C	6	236	O
22	Dimensión de ancho 1 (WD)	N(14,3)	18	242	O
23	Dimensión de ancho 2	N(14,3)	18	260	O
24	Código significación de la medida ancho	C	6	278	O
25	Unidad de medida para el ancho	C	6	284	O
26	Dimensión de longitud 1 (LN)	N(14,3)	18	290	O
27	Dimensión de longitud 2	N(14,3)	18	308	O
28	Código significación de la medida longitud	C	6	326	O
29	Unidad de medida para la longitud	C	6	332	O
30	Dimensión de temperatura 1 (TC)	N(14,3)	18	338	O
31	Dimensión de temperatura 2	N(14,3)	18	356	O
32	Código significación de la medida temperatura	C	6	374	O
33	Unidad de medida para la temperatura	C	6	380	O
34	Cantidad por embalaje	N(12,3)	16	386	O
35	Instrucciones de manejo, codificado	C	6	402	O
36	Instrucciones de manejo, texto libre	C	70	408	O
37	Marca de envió 1	C	35	478	O
38	Marca de envió 2	C	35	513	O
39	Marca de envió 3	C	35	548	O
40	Marca de envió 4	C	35	583	O
41	Número Serial 1 o número de identificación inferior	C	35	618	O
42	Número Serial 1 o número de identificación superior	C	35	653	O
43	Número Serial 2o número de identificación inferior	C	35	688	O
44	Número Serial 2 o número de identificación superior	C	35	723	O
45	Número Serial 3 o número de identificación inferior	C	35	758	O
46	Número Serial 3 o número de identificación superior	C	35	793	O

Detalle de los campos del registro SEH1P

2 - Número de jerarquía de embalaje: Un número único asignado por el emisor para identificar el nivel de embalaje. Se recomienda utilizar un contador secuencial.

3 - Número de jerarquía padre de embalaje: Identifica el nivel de embalaje superior al que pertenece.

5 - Información sobre el embalaje, codificada: Este campo se corresponde con el elemento 7233. Los posibles valores son:

- 50 - Embalaje con código de barras EAN-13 o EAN-8
- 51 - Embalaje con código de barras ITF-14 o ITF-6
- 52 - Embalaje con código de barras UCC o EAN-128

6 - Términos y condiciones del embalaje, codificado: Este campo se corresponde con el elemento 7073. Los posibles valores son:

- 1 - Embalaje pagado por el proveedor
- 2 - Embalaje pagado por el receptor
- 3 - Embalaje no cobrado (retornable)

7 - Tipo de embalaje, codificado: Este campo se corresponde con el elemento 7065. Los posibles valores son:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| CT - Caja de cartón | RO - Enrollado |
| CS - Caja rígida | 09 - Pallet retornable |
| PK - Paquete | 08 - Pallet no retornable |
| SL - Placa de Plástico | 201 - Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet |
| SW - Retractilado | |

9 - Responsabilidad Pago Transporte de Embalaje: Este campo se corresponde con el elemento 8395. Los posibles valores son:

- 1 - Pagado por el cliente
- 2 - Gratis
- 3 - Pagado por el proveedor

12,16,20,24,28,32 - Código significación de la medida: Código que especifica el valor de las cantidades de medida. El campo se corresponde con el elemento 6321. Los posibles valores son:

- 3 - Aproximadamente
- 4 - Igual a

34 - Cantidad por embalaje: La cantidad contenida en el embalaje actual.

35 - Instrucciones de manejo, codificado: Este campo se corresponde con el elemento 4079. Los posibles valores son:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| EAT - Comestibles | UST - No se puede apilar |
| PSC - Control de Plagas | HWC - Manejar con cuidado |
| CRU - Frágil | STR - Apilación limitada |
| BIG - Tamaño especial | |

Líneas de artículos SEH1L

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Obligatoriedad
1	Tipo registro "SEH1L"	C	6	1	M
2	Número de línea del artículo	N	6	7	M
3	Código EAN del artículo	C	15	13	O
4	Descripción del artículo	C	70	28	O
5	Tipo de identificación del artículo (CU/DU)	C	7	98	O
6	Número de artículo del proveedor (SA)	C	15	105	O
7	Número variable promocional (PV)	C	15	120	O
8	Código DUN-14 (ADU)	C	15	135	O
9	Código ACU (ACU)	C	15	150	O
10	Número de lote (NB)	C	35	165	O
11	Número de artículo del comprador (IN)	C	15	200	O
12	Cantidad enviada (12)	N(12,3)	16	215	O
13	Unidad de medida cantidad enviada	C	6	231	O
14	Unidades de consumo en unidad de expedición (59)	N(12,3)	16	237	O
15	Fecha de caducidad (36) (102/203)	C	12	253	O
16	Calificador referencia 1	C	6	265	O
17	Numero referencia 1	C	17	271	O
18	Fecha/hora referencia 1(102/203)	C	12	288	O
19	Calificador referencia 2	C	6	300	O
20	Número referencia 2	C	17	306	O
21	Fecha/hora referencia 2(102/203)	C	12	323	O
22	Calificador referencia 3	C	6	335	O
23	Número referencia 3	C	17	341	O
24	Fecha/hora Referencia 3(102/203)	C	12	358	O
25	Unidades en Agrupación Superior (45E)	C	16	370	O
26	Código EAN adicional	C	15	386	O
27	Cantidad sin cargo (192)	C	16	401	O
28	Calificador cantidad adicional	C	3	417	O
29	Cantidad adicional	N(12,3)	16	420	O
30	Unidad de medida cantidad adicional	C	6	436	O
31	Número de serie del artículo (SN)	C	35	442	O
32	Número artículo fabricante (MF)	C	35	477	O
33	Número de línea referencia 1	N	6	512	O
34	Número de línea referencia 2	N	6	518	O
35	Número de línea referencia 3	N	6	524	O
36	Diferencia en cantidad pedida (21)	N(12,3)	16	530	O
37	Código Discrepancia	C	3	546	O
38	Peso total neto de la línea (AAI/AAF)	N(14,3)	18	549	O
39	Peso total bruto de la línea (AAI/AAB)	N(14,3)	18	567	O
40	Unidad de medida peso	C	3	585	O
41	Dimensión de temperatura 1 (TC)	N(14,3)	18	588	O
42	Dimensión de temperatura 2	N(14,3)	18	606	O
43	Unidad de medida para la temperatura	C	3	624	O
44	Denominación comercial	C	70	627	O
45	Denominación científica	C	70	697	O
46	País de captura/producción/cosecha/cría	C	17	767	O
47	Zona FAO de captura	C	17	784	O
48	Método de producción	C	17	801	O
49	Código de presentación	C	17	818	O
50	Código FAO de la especie	C	35	835	O
51	Fecha o periodo de captura	C	16	870	O
52	Fecha de producción	C	12	886	O

53	Arte de pesca	C	17	898	O
54	Información de congelado	C	17	915	O
55	Fecha de congelación (91E)	C	12	932	O
56	IMD (FTG)	C	70	944	O
57	importe neto línea (203) con descuentos/cargos	C	19	1014	O

Detalle de los campos del registro SEH1L

5 - Tipo de identificación del artículo: Se utiliza para indicar el tío de código suministrado en el campo 3. Este campo se corresponde con el elemento 7009. Los posibles valores son:

CU - Unidad de consumo
DU - Unidad de expedición

13 - Unidad de medida cantidad enviada: Solo se utiliza si el producto que se está identificando es de medida variable. Este campo se corresponde con el elemento 6411.

15 - Fecha de caducidad (36) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

16, 17 y 18 - Referencia 1: Estos campos se utilizan para informar referencias relacionadas con la línea del artículo. El formato aceptado para el campo 18 es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

19, 20 y 21 - Referencia 2: Estos campos se utilizan para informar referencias relacionadas con la línea del artículo. El formato aceptado en el campo 21 es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

22, 23 y 24 - Referencia 3: Estos campos se utilizan para informar referencias relacionadas con la línea del artículo. El formato aceptado para el campo 24 es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

28, 29 y 30 - Cantidad adicional: Cuando es necesario enviar otra cantidad.

37 - Código de Discrepancia: El campo se corresponde con el elemento 4221. Los valores posibles son:

BP - Envío Parcial, que tiene que completarse
CP - Envío Parcial considerado completo, sin envío suplementario

44 - Denominación comercial: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar la denominación comercial.

45 - Denominación científica: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar la denominación científica.

46 - País de captura/producción/cosecha/cría: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar el país o la zona FAO de captura.

47 - Zona FAO de captura: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar el país o la zona FAO de captura.

48 - Método de producción: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar el método de producción. Los valores posibles son:

F01 - Pescado

F02 - Pescado en Aguas Dulces**F03** - Criado o acuicultura

49 - Código de presentación: Código europeo de presentación, que describe el modo en el que el pescado está presentado para la venta. Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar el código de presentación.

50 - Código FAO de la especie: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar el Código 3-alfa FAO de la especie.

51 - Fecha de captura: Fecha de captura (AAAAMMDD) o periodo de tiempo que incluya varias fechas de captura (AAAAMMDDAAAAMMDD). Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar la fecha o periodo de captura, o en su caso la fecha de producción.

52 - Fecha de producción: Fecha de producción (AAAAMMDD). Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar la fecha o periodo de captura, o en su caso la fecha de producción.

53 - Arte de pesca: Se utilizará la lista de códigos de artes de pesca FAO.

54 - Información de congelado: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar si ha sido previamente congelado. En caso de haber estado previamente congelado, se deberá indicar la fecha de congelación campo 55. Los valores posibles son:

FZ1 - Congelado previamente**FZ2** - No congelado previamente

57 - importe neto por línea (203) : que incluye los descuentos y cargos por línea, y excluye tanto los descuentos/cargos globales como el IVA.

Desglose cantidad/Localizaciones SEH1G

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Obligatoriedad
1	Tipo registro "SEH1G"	C	6	1	M
2	Código lugar/localización	C	25	7	M
3	Agencia responsable lista de códigos	C	3	32	O
4	Lugar/localización, texto libre	C	70	35	O
5	Fecha/hora estimada de entrega (17)	C	12	105	O
6	Cantidad envío dividida (11/12)	N(12,3)	16	117	O
7	Peso envío dividido en KGM (12)	N(12,3)	16	133	O
8	Calificador lugar/localización	C	3	149	O
9	Fecha de sacrificio (X20)	C	12	152	O
10	Código primer lugar/localización relacionada	C	25	164	O
11	Primer Lugar/localización relacionada, texto libre	C	70	189	O

Detalle de los campos del registro SEH1G

Este registro es utilizado para identificar el desglose de las cantidades de artículo por lugar de entrega.

2, 10 - Código lugar de entrega (y primer ubicación relacionada): Lugar en el que se entrega el artículo. Es recomendable utilizar un número global de localización (GLN) – Formato n13.

3 - Agencia responsable lista de códigos: Código que identifica la empresa responsable de la lista de códigos. Este campo se corresponde con el elemento 3055. Los posibles valores son:

9 - EAN

4, 11 – Descripción Código lugar de entrega: Descripción lugar en el que se entrega el artículo. Texto Libre

5 - Fecha/hora estimada de entrega: Fecha y/o previsión de cuando el emisor del envío estima que se entregará la mercancía. El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

8 - Calificador lugar/localización: Este campo se corresponde con el elemento 3227. Los posibles valores son:

- 7 - Lugar de entrega. Valor por defecto si se deja en blanco
- 11 - Puerto de desembarco.
- 19 - Lugar unidad de producción acuícola.
- 246 - Lugar de sacrificio. Obligatorio para la trazabilidad de la pesca
- 44E - Número de identificación y nombre del buque.

9 - Fecha de sacrificio: Fecha de producción (AAAAMMDD). Esta fecha se indicará solo en el registro que se informe el calificador '246' en el campo 8. Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar la fecha y lugar de sacrificio.

Información de lotes SEH1B

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Obligatoriedad
1	Tipo registro "SEH1B"	C	6	1	M
2	Código Instrucciones	C	3	7	M
3	Marcas de envío	C	35	10	O
4	Fecha de caducidad (36) (102/203)	C	12	45	O
5	Fecha/hora recepción de la mercancía (50) (102/203)	C	12	57	O
6	Consumir antes de fecha (361) (102/203)	C	12	69	O
7	Calificador de cantidad (11/12)	C	3	81	O
8	Cantidad	N(12,3)	16	84	O
9	Calificador número identidad	C	3	100	O
10	Número identidad	C	35	103	O
11	Fecha de Envasado o Empaquetado (365) (102/203)	C	12	138	O
12	Fecha producción/fabricación (94) (102/203)	C	12	150	O
13	Número identidad 2	C	35	162	O
14	Número identidad 3	C	35	197	O
15	Número identidad 4	C	35	232	O
16	Número identidad 5	C	35	267	O

Detalle de los campos del registro SEH1B

Aporta información relevante acerca de marcas y etiquetas colocadas en el producto

2 - Código Instrucciones: Código indicando las instrucciones de como los embalajes o unidades físicas deben ser marcados. Este campo se corresponde con el elemento 4233. Los posibles valores son:

- 10 - Número de lote
- 17 - Instrucciones del proveedor
- 33E - Marcado con un código de seriado (Código EAN)
- 36E - Marcado con un número de lote

7 - Calificador de cantidad (11/12): Código que da significado a la cantidad. Este campo se corresponde con el elemento 6063. Los posibles valores son:

- 11 - Cantidad dividida
- 12 - Cantidad enviada

9 - Calificador número identidad: Código que especifica el tipo/fuente de la identificación de número. Este campo se corresponde con el elemento 7405. Los posibles valores son:

- EU - Número EAN / UPC
- BJ - Nº se serie del continente de la expedición
- BX - Número de lote

4,5,6,11,12 - Fecha/Hora: El formato aceptado para fecha/hora es el de CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

